



# LS-P300-A



## FICHE TECHNIQUE

2024

Photos du produit :



**Les photos illustrant les machines ne sont pas contractuelles,  
car le produit subit constamment des mises à jour et des améliorations.**



59 rue Jean Moulin  
87400 ROYERES



06 99 85 59 89



[contact@laserdistri-service.com](mailto:contact@laserdistri-service.com)

## Machine de décapage laser LS-P300-A

Modèle	LS-P300-A
Source laser	JPT
Puissance	300 W 1.5mj / 5mj / 15mj
Longueur d'onde	1064 nm
Sécurité interlock	oui
Connectique pour automatisation	oui
Verrouillage machine	Clef et mot de passe
Alarme température	oui
Système de refroidissement	Air
caractéristiques électriques	<ul style="list-style-type: none"><li>• 220V monophasé</li><li>• 50/60 Hz</li><li>• puissance consommée ~ 3 kW</li></ul>
Type	Laser fibre pulsé
Détail de l'offre	<ul style="list-style-type: none"><li>• Machine LS-P300-A</li><li>• Tête laser double axe</li><li>• Cable fibre optique 5 mètres</li><li>• 5 lentilles de protection pour tête laser</li><li>• 2 lunettes de sécurité OD7</li><li>• Housse de protection</li><li>• Garantie pièces et assistance de 2 ans sans frais</li><li>• Livraison et mise en marche sur site</li><li>• FRANCE Métropolitaine</li></ul>
Livraison	<ul style="list-style-type: none"><li>• si machine en stock 5 jours ouvrés</li><li>• si machine hors stock 35 jours ouvrés</li></ul>
Paiement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour une machine sur mesure 40% à la commande, 60% avant livraison</li><li>• Pour une machine en stock 100% avant livraison</li></ul>
Dimensions machine	hauteur : 555.5 mm largeur : 426 mm longueur : 680 mm
Poids machine	40 Kg